Liste belge des variétés robustes bio pour 2023

Caractéristiques de quelques variétés tolérantes ou résistantes au Phytophthora infestans

Robustesse

Mildiou tubercule : de 1 (très sensible) à 9 (résistant) Sources d'information: * = essais et catalogues indépendants V = Validée (sur base d'essai et ** = obtenteurs et fiches maisons de plants.

Mildiou feuillage: résultat moyen des essais de 2016 à 2022; avec une forte pression de mildiou; le chiffre entre parenthèses donne le nombre d'années d'essai. avec une cotation MilVar > 8)

P = Prometteuse (basé sur des indépendant durant au moins 1 an informations fournies par l'obtenteur

S = En Sursis (la variété Agila est en sursis. Dû à une résistance insuffisante au mildiou, le et/ou sans validation indépendante dans groupe de travail a décidé qu'elle ne figurerait au mildiou une année de forte pression de mildiou) plus dans la liste à partir de la saison 2024)

(!2021) = Variété aux résultats face décevant en 2021









Sources: Daniel Ryckmans (Fiwap asbl et Vincent César (CRA-W) pour les Cotations MIVar (2016 à 2022); Bionext - Liste des variétés robustes hollandais; hagro — Essai variétal agriculture biologique (2016 à 2022)

Avec le soutien financié de la Région Wallonne, via le Plan Bio 2030

		550	:es: Daniet Ryckmans (riwap a	obiet meent cook (or	01 11, pag 100 001010		O LOLL) , DIOIN		10101001001001001	naaa, nagra	2000 101010	. og routu o botogqi	o (LOIO O LOLL)		Avec le soutien financié de la Région Wallonne, via le Plan Bio 2030	
Variété Robus.	Parenté	Obtenteur	Maison de ρlants	Type culinaire	Marché	Maturité	Classe maturité	Dormance	Tubercule	Couleur de peau	Couleur de chair	Mildiou feuillage (MilVar)	Mildiou tubercule	Autres maladies présentant parfois des incohérences avec la colonne Mildiou tubercule (Sources multiples)	Remarques suivant essais au CRA-W (Gembloux) et chez lnagro (Beitem)	Dispo, du plant (ha multipliés en 2022 en UE-06)
Acoustic V	Orchestra x DOB 1997-07-015	Meijer potato(NL)		B / chair tendre	conso frais	mi-tardive	3	moyenne	rond ovale	jaune clair	jaune clair	8,8 (5)	9**	moyennement à peu sensibleà la gale commune ; peu sensible au virus Y	rendement élevé ; robuste stress hydrique ; planter serré	112 ha (↑)
Alanis V	Heg 93-3 x Bru 93-136	Jan van Loon(NL)	Interseed(D)	BC / farineuse	transfo frites	mi-tardive	3	longue	long ovale	jaune clair	jaune clair	8,7 (3)	7**	résistant au virus Y	bonne tolérance à chaleur et sécheresse ; rendement élevé ; faibles besoins en azote	31 ha (↑)
Allians V(12021)	185/88/359 x E 87/66	BöhmNordkartoffel.	Europlant(D)	A / chair ferme	conso frais	mi-hâtive	1 à 2	moyenne	oblong allongé	jaune	jaune	8,2 (5)	7*	peu à moyennement sensible à la gale commune	Rendement commer cial décevant en 2021	438 ha(↓)
Alix V	97T19.40 x 97T28.7	Germicopa(F)	Germicopa(F)	A / chair ferme	conso frais	hâtive	1	assez courte	oblong allongé	jaune clair	blanc jaunâtre	8,6 (2)	6**	moyennement sensible à la gale commune, peu à très peu sensible au virus Y	tubérisation élevée ; semble sensible aux coups	4 ha (=)
Alouette V(12021)	AR 02-139-1 x Laura	Agrico(NL)	Agrico(NL)	AB / chair tendre	conso frais / frites ménagères	mi-hâtive	2	moyenne	ovale long, assez gros	rouge	jaune	8,8 (5)	8**	assez sensible à la gale commune ; sensible au mildiou tuber culeux		300 ha(↑)
Beyoncé V	AR 94-2061 x Lady Jo	Agrico (NL)	Agrico research	BC	transfo chips	mi-tardive	2	longue	rond ovale	jaune	jaune	9 (2)	7,5**	très peu sensible au fusarium, bonne résistance à la gale commune, moyennement résistante au virus Y	résistance aux stress abiotiques (chaleur, sécheresse)	27 ha (↑)
Camillo V	WW03-36 x Toronto	Hans van den Oord (NL)	Geersing Potato Specialist (NL)	A / chair ferme	conso frais	mi-hâtive	1	longue	ovale	jaune	jaune	8,9 (2)	8**	tres peu sensible au virus Y,moyennement résistante à la gale commune		1 ha(↑)
Cammeo V	Mondial x Cesar	Hans van den Oord (NL)	Geersing PotatoSpecialist (NL)	AB / chair tendre	frais / frites ménagères	mi-hâtive	2	assez longue	ovale	jaune	jaune clair	8,7 (5)	8**	très peu sensible à la gale commune	robuste stress hydrique ; préparer le plant et planter en terre réchauffée	55 ha (↑)
Carolus V	Agria x AR 00-94-17	Agrico (NL)	Agrico(NL)	BC / tendre à farineuse	conso frais / transfo frites / fécule	moyenne	2	longue	oblong; assez gros tubercules	jaune, yeux rose-rouge	jaune	8,9 (5)	8**	moyernement sensible à la gale commune	rendement élevé ; parfois sensible aurejet	38 ha (↓)
Cayman V	HOT 03-7460 x CRISPS4ALL	HZPC(NL)	HZPC(NL)	AB / assez ferme	polyvalente (frais / chips)	mi-tardive	3	longue	oblong court	jaune	jaune clair	8,8 (2)	très résistante**	sensible à la gale commune, très sensible au virus Y, moyennement sensible au noir cissement interne	bonne résistance aux stress abiotiques (chaleur, sécheresse)	8 ha(↑)
Cephora V	Impala x 95T 118-2	GROCEP (F)	Sementis(F)	(A)B / chair tendre	conso frais / frites ménagères	moyenne	2	moyenne	ovale long ;assez gros	jaune	jaune clair	8,8 (5)	3**	moyennement sensible à la gale, peu sensible au virus Y	planter 4 cm sous le niveau initial du sol	57 ha (↑)
Connect V(12021)	YP 98-3 x Satina	Den Hartigh(NL)	Den Hartigh(NL)	B / farineuse - chair tendre	frais	mi-hâtive (mi tardive)	3	moyenne	rond ovale	jaune	jaune clair	8,7 (5)	7**	peu sensible à la gale commune	robuste stress hydrique ; rendement élevé ; gros tubercules (> planter serré)	34 ha (↑)
Coquine V	var CIP x Van Gogh	GROCEP (F)	Sementis(F)	AB / chair tendre	frais	hâtive à mi-hâtive	1 à 2	courte	ovale allongé	jaune	jaune	8,9 (5)	4 - 5**	assez sensible à la gale ; assez sensible au mildiou tuberculeux	bonne tubérisation > grenailles (planter plus serré)	6 ha (=)
Delilə V	INRA92T110.14 x Rodeo	Germicopa(F)	Germicopa(F)	chair tendre	transfo	mi-tardive à tardive	2 à 3	très longue	oblong allongé	rouge	jaune pâle	8,7 (3)	moyenne**	résistance moyenne à la gale commune à pustules et résistance assez élevée à la gale commune à liège; résistance virus Y	résistance moyenne à l'alternaria, résistance élevée aux chocs externes	15 ha (↓)
Écrin V (12021)	JA 96-382 x MA 97-0151	Desmazières(F)	Agrico /Desmazières	AB / chair tendre	potage purée four / consommation	mi-tardive	2	assez longue à longue	oblong	jaune	jaune clair	8,4(3)	3*	résistance à la gale commune et à la gale verruqueuse, peu sensible au virus Y (ntn)	résistance aux stress abiotiques; port dressé; quelques cas taches de roulle en 2020 (sols légers); rendement commercial décevant en 2021	13 ha (↓)
Jacky V	Anouk x Athlete	Lantmännen SW Seed BV (NL/SE)	Agrico(NL)	B / chair tendre	grenaille / frais	mi-hâtive	2	moyenne	rond ovale	jaune	jaune clair	9 (2)	9**	sensible à la gale commune et au virus Y	tubérisation élevée; peu sensible aux coups d'arrachage, 2 semaines d'induration sont suffisantes	36 ha (↑)
Kelly V	Crisba x INRA 95T118.2	Germicopa(F)	Germicopa(F)	C / farineuse	transfo frites	mi-tardive	3	moyenne	oblong à allongé	jaune clair	blanc	8,9 (4)	4*	bonne résistance au PVY et résistance moyenne au virus Y (ntn)	rendement élevé ; bonne conservation ; semble sensible au coups	32 ha (↓)
Lady Jane V	Agria x CMK 2005-709-005	Meijer potato(NL)	Meijer potato(NL)	B-C	transfo frites	moyenne	3	moyenne	long ovale	jaune foncé	jaune	8,4(3)		peu sensible à la gale commune et au virus Y	résistance aux stress abiotiques (chaleur, sécheresse) planter 2 à 3 cm sous le niveau initial du sol	56 ha (↑)
Levante V	AR 01-3218 x Almera	Agrico(NL)	Agrico(NL)	BC / chair tendre	frais	mi-tardive à tardive	3	moyenne à longue	long ovale	jaune	jaune clair	8,7 (3)	7**	peu sensible à gale commune	tubérisation élevée, calibrage moyen	149 ha(↑)
Louisa V(12021)	Gasoré x Victoria	CRA-W(B)	Comexplant(B)	C-D / farineuse	chips / croustilles	mi-hâtive	2	moyenne	oblong court	jaune	jaune	8,1 (5)	7**	bonne résistance au virus Y	tuberisation élevée, calibre régulier, très bome aptitude à la conservation; quelques cas taches de rouille en 2020 (sols légers); rendement, commercial décevant, en 2021	48 ha (↑)
Maïwen V(12021)	97F-325-14 (Inra) x Isabelle	Bretagne Plants Innovation (F)	Clisson(F)	A / chair ferme	frais	mi-hâtive	2	moyenne à longue	gros tubercule	jaune	jaune	8,5 (5)	3**	peu sensible à la gale commune; sensible au mildiou du tuber cule (3)	rendement élevé	90 ha (↑)
<i>Nirvana</i> P	Carolus x Performer	Agrico (NL)	Agrico (NL)	BC / frites	transfo frites	mi-tardive	3	moyenne à longue	ovale	jaune	jaune clair	note élevée	8**	sensible au PVY; assez sensible au rejet (petite fille d'Agria)	manque un peu de longueur, plus de fumure quí Agria, dormance longue, bonne conservation, attention aux coups	6 ha (↑)
Otolia V	Europlant ne communique pas sur ce sujet	Europlant(D)	Europlant(D)	B / polyvalente- fritable	polyvalente	mi-hâtive	2	très longue	long ovale	jaune clair	jaune clair	8,8 (3)	8**	résistance élevée à la gale commune	bien réchauffer les plants, démarrage lent ensuite rapide; résistance élevée aux dommages ; tubérisation faible à moyenne	177 ha(↑)
Passion V	96F352.14 x 90F180.12	Bretagne Plants Innovation (F)	Van Rijn France(F)	AB / chair tendre	conso frais	mi-hâtive	2		oblong, tubercule assez gros	jaune	jaune clair	8,7 (3)	7 - 8**	pas ou très peu de fumure azotée ; sensible au mildiou du tubercule ; sensible à la gale commune	bonne résistance au stress (hydrique, chaleur) ; problèmes de pourritures de bout de tubercules (particulierement quand trop d'azote)	6 ha (=)
Peter Pan P	GP0507 x GP1949	Geersing Potato (NL)	Geersing Potato Specialist (NL)	A / chair ferme	conso frais	tardive	3	longue	ovale	jaune	jaune	9**	8**		port dressé, attention aux adventices, PSE assez élevé pour une chaire ferme	faibles quantités
Sarpo Mira V	76PO 12 14 268 x D187	Sarpo KFT(HU)	Danespo(DK)	BC / conso farineuse et frites	transfo frites	mi-tardive	3	longue	ovale à long	rouge	blanc	9 (5)	8 - 9**	variété assez robuste en général, avec chair assez claire	rendement élevé ; tubérisation suivie en cours de saison	104ha(↑)
Sevilla V	Agria x DOB1997-507-015	Nek Vos(NL)	Agrico (NL)	AB / chair tendre	conso / frites	tardive	3	mo yenne à longue	ovale long	jaune	jaune	9 (4)	8 - 9**	attention : mildiou du tubercule constaté en 2021	résistance au stress hydrique ; rendement élevé ; bonne conservation ; sensibilité importante au coeur creux en 2021	14 ha (↓)
Sound V	Mondial x CMK 2003-707-003	Meijer potato(NL)	Meijer potato(NL)	AB / chair tendre	frais / frites ménagères	moyenne	2	courte à moyenne	ovale long	jaune clair	jaune clair	8,2 (3)		moyennement à peu sensible à la gale commune ; peu sensible au virus Y	bonne résistance aux stress abiotiques (sécheresse et chaleur) ; belle présentation de tubercule	41 ha (↑)
Tentation V	(Altesse x Emeraude) x Coquine	Grocep(F)	Van Rijn France(F)	A / chair ferme	conso frais	mi-hâtive	2	longue	oblong, calibre moyen	jaune	jaune	8,9 (5)	4**	sensible au mildiou du tubercule ; sensible à la gale commune	apprécie une bonne fumure azotée ; rendement commercial décevant en 2021 (en partie du au mildiou)	23 ha (↑)
Tinca V	O1-EDQ-1 X Fakse	Danespo(DK)	Danespo(DK)	AB / chair tendre	conso frais	mi-hâtive	2	moyenne	ovale	jaune	jaune	8,6 (3)	8**	sensible à la gale verruqueuse	Rendement commercial décevant en 2021	15 ha (↑)
Twinner V	MA98-0032 x AE008722	G.W. te Winkel / Agrico (NL)	Agrico(NL)	B / chair tendre	frais / frites ménagères	hâtive	1	moyenne	ovale long	jaune	jaune	8,9 (5)	8-9**	peu sensible à la gale commune	tubérisation moyenne à bonne ; sensibilitéau PRLV, particulièrement sur sols légers	37 ha (↑)
Twister V	ARG 96-0739 x AR 02-9113	G.W. te Winkel / Agrico (NL)	Agrico(NL)	AB / chair tendre	conso frais	mi-hâtive	1	moyenne à longue	rond ovale ;assez gros	jaune	jaune	8,8 (4)	8-9**		tubérisation élevée ; sensibilité au PRLV, particulièrement sur sols légers	119 ha (↑)
Vitabella V	VR95-98 x Miriam	Van Rijn /KWS (NL)	Plantera(NL)	A / chair ferme	conso frais / frites ménagères (hâtive)	mi-hâtive à hâtive	2	assez longue	ovale à long	jaune clair	jaune	8,8 (5)	6**	résistante au virus Y ; les éventuels tubercules mildiousés se racrapotent en général lors du séchage	fritable quand PSE élevé ; attention aux terres galeuses ; à réchauffer avant plantation ; planter 4 cm au-dessus du niveau initial du sol, rendement décevant en saison sêche et chaude	86 ha (↑)
Zen V	Corolle x Coquine	GROCEP(F)	Sementis(F)	A / chair ferme	conso frais	hâtive	1	moyenne	oblong à oblong long	jaune	jaune pâle	8,8 (4)	7**	assez sensible à la gale commune ; sensible au mildiou du tuber cule	à réchauf fer et à planter en points blancs ; rendement commercial décevant en 2021	39 ha (↓)
Agila S (12021)		Norika(D)	BBS (Binst Breeding & Selection) (B)	AB / chair ferme	conso frais	hâtive	1	moyenne	oblong à allongé	jaune	jaune	2,5 (2)	6**	sensible à la gale verruqueuse; moyennement à peu sensible au mildiou feuille et tuberc. d'après obtenteur	faible PSE, réchauf fer les plants pour un démarrage rapide; variétéde 80 à 90 jours ; rendement commercial décevant en 2021	39 ha (↓)